

AFGSU1 INITIALE

<u>Établissement</u> :

<u>Durée</u>: 14 heures (2 journées de 09h00/17h00)

<u>Public visé</u>: agents administratifs, techniques, éducatifs, médico-techniques.... (7 à 12 participants)

<u>Modalités et délais d'accès</u>: Formations essentiellement intra-entreprise, les modalités et délais sont définis en accord avec l'entreprise cliente

Prérequis : aucun

<u>Objectif</u>: Identification d'une urgence à caractère médical et à la prise en charge seul ou en équipe en attendant l'arrivée de l'équipe médicale

<u>Modalités d'évaluation</u>: L'évaluation des compétences acquises est réalisée tout le long de la formation (évaluation formative) et lors de l'épreuve de certification (évaluation formative à visée certificative).

Méthode pédagogique:

- Etude de cas (participative)
- Démonstration en temps réel
- Démonstration commentée et justifiée (expositive)
- Apprentissage de geste en sous-groupe (déductive)
- Feed-back
- ➤ Mise en situation d'accident simulé

Tarif: 1775 euros HT (non assujetti à la TVA)

PROGRAMME

Urgences Vitales

- Hémorragies, alerte et protection
 - ✓ arrêter une hémorragie externe, alerter le Centre 15 et se protéger du risque infectieux identifier une hémorragie extériorisé
- Obstruction des voies aériennes
 - ✓ identifier une obstruction aigue des voies aériennes et réaliser les gestes adéquats
- Inconscience
 - √ identifier l'inconscience et assurer la liberté et la protection des voies aériennes d'une personne inconsciente en ventilation spontanée



✓ Cas particuliers.

Mise en situation de synthèse

- ✓ prise en charge d'une situation d'urgence sur les thèmes abordés en séance en utilisant un comportement adapté
- ✓ synthèse de l'apport de connaissance de la demi-journée, y compris sur les objectifs transversaux

Réanimation cardio-pulmonaire dans le cadre professionnel

- ✓ Identifier un arrêt cardiaque d'un adulte et réaliser une réanimation cardio-pulmonaire (RCP) de base avec matériel(DEA) dans le cadre professionnel (compressions thoraciques)
- ✓ Identifier un arrêt cardiaque d'un enfant et nourrisson et réaliser une réanimation cardiopulmonaire (RCP) de base avec matériel (DEA avec électrodes adaptées) dans le cadre professionnel.

Réanimation cardio-pulmonaire dans le cadre privé

- ✓ identifier un arrêt cardiaque d'un adulte et réaliser une réanimation cardio-pulmonaire (RCP) de base dans le cadre privé (bouche à bouche)
- ✓ identifier un arrêt cardiaque d'un enfant et nourrisson et réaliser une réanimation cardiopulmonaire (RCP) de base dans le cadre privé (bouche à nez)

Le chariot d'urgence (optionnel)

- ✓ contenu du chariot d'urgence
- ✓ utilisation au quotidien

Urgences Potentielles

Malaise

- √ identifier des signes physiques et fonctionnels pouvant précéder une détresse vitale
- √ installer dans la position d'attente adaptée

Traumatismes

- √ identifier les signes de gravité d'un traumatisme cutané (brûlure, plaie grave) et effectuer les gestes adéquats
- √ identifier les signes de gravité d'un traumatisme osseux et effectuer les gestes adéquats

Participer au relevage et au brancardage

Risques collectifs - Situations spécifiques



Les risques collectifs

- √ identifier un danger dans l'environnement et appliquer les consignes de protection adaptée (y compris en cas d'alerte des populations ou de situation d'exception au sein de l'établissement)
- ✓ identifier son rôle en cas de déclenchement du Plan Blanc
- ✓ être sensibilisé aux risques NRBC; « informer pour limiter la peur »
 ✓ analyse et évaluation de la formation
 ✓ distribution des documents